

Important Product Information

معلومات مهمة عن المنتج Informasi Penting Produk Važni podaci o proizvodu Важна информация за продукта Důležité informace o produktu Vigtige produktoplysninger Wichtige Produktinformationen Oluline tooteteave Información importante sobre el producto Σημαντικές πληροφορίες προϊόντος Informations importantes sur le produit Važne informacije o proizvodu Importanti informazioni sul prodotto Өнім туралы маңызды ақпарат Svarīga informācija par produktu Svarbi informacija apie gaminj Fontos termékinformációk Belangrijke productinformatie Viktig produktinformasjon

Ważne informacje dotyczące produktu Informações importantes sobre o produto Informações importantes sobre o produto Informații despre produs importante Важная информация о продукте Dôležité informácie o výrobku Pomembne informacije o izdelku Tärkeitä tuotetietoja Važne informacije o proizvodu Viktig produktinformation ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ Thông tin sản phẩm quan trọng Önemli Ürün Bilgileri Важливі дані продукту 製品についての重要な情報 중요 제품 정보 产品重要信息 重要產品資訊 מידע חשוב על המוצר



As part of HP's commitment to protecting our planet, this envelope replaces a single-use plastic bag.

يحل هذا المظروف الورقي محل الحقيبة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وذلك في إطار التزام HP بحماية كوكبنا.

Sebagai bagian dari komitmen HP untuk melindungi planet kita, amplop ini menggantikan kantong plastik sekali pakai.

U sklopu posvećenosti kompanije HP zaštiti naše planete, koristimo ovu omotnicu umjesto jednokratne plastične vrećice.

Като част от ангажимента на НР за опазване на нашата планета, този плик замества найлоновите торбички за еднократна употреба.

V rámci závazku společnosti HP k ochraně naší planety tato obálka nahrazuje jednorázový plastový sáček.

Kuverten erstatter en engangsplastpose som en del af HP's forpligtelse til at beskytte vores planet.

Da HP sich dem Schutz unseres Planeten verpflichtet fühlt, verwenden wir diesen Umschlag statt eines Einweg-Kunststoffprodukts.

Osana HP kohustusest kaitsta meie planeeti, asendab see ümbrik ühekordselt kasutatavat kilekotti.

En linea con el compromiso de HP de proteger el planeta, este sobre sustituye a una bolsa de plástico de un solo uso.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της ΗΡ για την προστασία του πλανήτη, αυτός ο φάκελος αντικαθιστά μια πλαστική σακούλα μίας χρήσης.

Dans le cadre de l'engagement de HP à protéger notre planète, cette enveloppe remplace le sac en plastique non réutilisable.

Kao dio predanosti tvrtke HP zaštiti našeg planeta, ova omotnica zamjena je za jednokratnu plastičnu vrećicu.

Come parte dell'impegno di HP per la tutela del nostro pianeta, questa busta sostituisce un sacchetto di plastica monouso.

HP компаниясының ғаламшарымызды қорғау бағдарламасы аясында осы хатқалта бірреттік пластик қалташа орнына қолданылады.

Uzņēmums HP ir apņēmies aizsargāt mūsu planētu, tādēļ vienreizēlietojamā plastmasas maisiņa vietā tiek izmantota šī aploksne.

HP įsipareigojo saugoti mūsų planetą, todėl vietoj vienkartinio plastikinio maišelio naudojamas šis vokas.

A HP bolygónk védelme íránti elkötelezettsége jegyében ez a boríték váltja fel az egyszer használatos műanyag tasakokat.

Als onderdeel van de toewijding van HP om onze planeet te beschermen, vervangt deze envelop een plastic zak voor eenmalig gebruik.

Som en del av HPs forpliktelse til å redde planeten, erstatter denne konvolutten en engangsplastpose.

Ta koperta, zastępująca jednorazową torebkę z tworzywa sztucznego, jest elementem działań firmy HP na rzecz ochrony naszej planety.

No âmbito do compromisso da HP para com a proteção do nosso planeta, este envelope substitui um saco de plástico descartável.

Como parte do compromisso da HP com a proteção do nosso planeta, este envelope substitui um saco de plástico descartável.

În angajamentul pe care HP și l-a luat de a proteja planeta, acest plic înlocuiește o pungă de plastic de unică folosință.

В рамках обязательств по защите окружающей среды HP заменяет одноразовый пластиковый пакет на этот конверт.

V rámci záväzku spoločnosti HP chrániť našu planétu táto obálka nahrádza jednorazové plastové vrečko.

V družbi HP smo zavezani k varovanju našega planeta, zato ta ovojnica nadomešća plastično vrečko za enkratno uporabo.

Koska HP on sitoutunut planeettamme suojelemiseen, tämä kirjekuori korvaa kertakäyttöisen muovipussin.

U okviru nastojanja kompanije HP da zaštiti našu planetu, ovaj koverat

menja plastičnu kesu za jednokratnu upotrebu. Som en del av HP:s engagemang för att skydda planeten ersätter detta kuvert en plastpåse för engångsbruk.

kuvert en plastpase for engangsbruk. ชองนี้ใช้แทนถุงพลาสติก นี่คือส่วนหนึ่งในค้ามั่นสัญญาของ HP ที่จะปกป้อง

Nằm trong cam kết của HP về việc bào vệ hành tính của chúng ta, phong bì này thay thế cho túi nhựa dùng một lần.

HP'nin gezegenimizi koruma taahhüdünün bir parçası olarak bu zarf, tek kullanımlık bir plastik torbanın yerini almaktadır.

HP прагне захищати нашу планету, тому ми замінили одноразовий пластиковий пакет цим конвертом.

HPの地球保護への取り組みの一環として、この封筒は使い捨て

プラスチック製品の代わりに使用されています。 HP는 환경 보호의 일환으로 일회용 비닐 백 대신 이 봉투를

사용하고 있습니다. HP 一直致力于保护地球环境,作为其中一个举措,我们用此信封取

代了一次性塑料袋。

此信封取代一次性塑膠袋,為 HP 致力於保護環境的一部分。 במסגרת מחויבות HP להגנה על העולם, מעטפה זו נועדה להחליף שקית

פלסטיק חד-פעמית.

Printed in China Imprimé en Chine Stampato in Cina Impreso en China F 로 위 시 인쇄



N20322-001

H

Setupanweisungen








Wählen Sie das Netzwerksymbol (in der rechten unteren Ecke der Taskleiste und stellen Sie dann eine Verbindung mit einem der verfügbaren Netzwerke her.




Um ein WLAN einzurichten und eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, benötigen Sie ein (separat zu erwerbendes) Breitbandmodem (DSL oder Kabel), einen Internetzugang von einem Internetprovider und einen Wireless-Router (separat zu erwerben)



Der Computer verfügt über einen vorinstallierten Akku. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil an den Computer angeschlossen ist, bevor Sie den Computer mit der Ein/Aus-Taste zum ersten Mal einschalten.





O P

6 TouchPad

Windows® Taste

() B Ein/Aus-Taste

* Nur bestimmte Produkte.


4 Lüftungsschlitz

Kamera

Interne Mikrofone (2)

Wireless-Antenne(n)*

Die tatsächlichen Farben, Funktionen, Funktionspositionen, Symbolbezeichnungen und Zubehörteile des Computers können von den Abbildungen abweichen



USB-Anschlüsse (2)



(2) Combo-Buchse für den Audioausgang (Kopfhörer)/Audioeingang (Mikrofon)

USB Type-C® Anschluss

HDMI Anschluss

Weitere Informationsquellen

Windows Für weitere Informationen zu Windows und Zugriff auf die Produkte Hilfethemen wählen Sie die Schaltfläche Start und dann Tipps oder Hilfe (erfordert eine Netzwerkverbindung).

> Um von der Taskleiste aus auf die Benutzerhandbücher zuzugreifen, wählen Sie das Symbol Suchen (nur ausgewählte Produkte), geben Sie HP Documentation ein und wählen Sie dann HP Documentation.

Linux®

Um auf die Benutzerhandbücher zuzugreifen, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das Symbol HP Dokumente.

FreeDOS Um auf die Benutzerhandbücher zuzugreifen, wählen Sie Produkte HP Dokumente im Systemstartmenü.



Um die neuesten verfügbaren Informationen für Ihren neuen Computer anzuzeigen, einschließlich Themen zu Vorgehensweise, Updates, Zubehör, Reinigung, Upgrades und mehr, gehen Sie zu http://www.hp.com/support und folgen Sie den Anleitungen, um Ihr Produkt zu finden. Wählen Sie dann Benutzerhandbücher.

Eine Disc mit User Guides (Benutzerhandbücher) gehört zum Lieferumfang einiger Produkte.

Printed in China



M88996-041





Windows Startseite

Abhängig von Ihrem Produkt können Sie mit Tastatur und Maus, einem TouchPad oder einem Touchscreen auf der Windows Startseite navigieren.



Anzeigen der Einstellungen

Wählen Sie die Schaltfläche Start # und dann das Symbol Einstellungen 🥎



Herunterfahren Ihres Computers

Wählen Sie die Schaltfläche **Start**, dann das Symbol **Ein/Aus** und anschließend **Herunterfahren**.



Anzeigen des Startmenüs

Wählen Sie die Schaltfläche Start



Suchen

Wählen Sie im Suchfeld der Taskleiste das Symbol **Suchen** (nur ausgewählte Produkte) und beginnen Sie dann mit der Eingabe des Namens einer App, einer Einstellung, einer Datei oder eines Internet-Themas.



Wechseln zwischen geöffneten Apps

Wählen Sie das Symbol Taskansicht




Die Eigenschaften und die Darstellung des Windows Bildschirms können abhängig von der Version des Betriebssystems und zusätzlich auf dem Computer installierter Software variieren.

Informationen über das System

Systeminformationen finden Sie auf dem Serviceetikett, das sich an folgenden Positionen befinden kann: auf der Unterseite des Computers, auf der Rückseite des Displays, im Akkufach oder unter der Serviceklappe. Das Etikett ist entweder in Papierform vorhanden oder auf das Produkt aufgedruckt.

Bei einigen Windows Produkten drücken Sie kurz die Tastenkombination **fn+esc**, um den Bildschirm "Systeminformationen" anzuzeigen.

Bewegungen für TouchPad oder Touchscreen





Für Details zu Multifunktionsbewegungen wählen Sie Start, Einstellungen, Geräte und dann TouchPad. Manche Computer unterstützen einen Touchscreen,

jedoch unterstützen manche Computer, Apps und Dateien möglicherweise nicht alle Touch-Bewegungen.

Ihr Feedback zu diesem Dokument

Sie können uns bei der Verbesserung dieses Dokuments unterstützen, indem Sie Ihre Empfehlungen, Kommentare oder gefundene Fehler an **hp.doc.feedback@hp.com** senden. Geben Sie dabei bitte die Dokumentennummer an (befindet sich in der Nähe des Barcodes).

Kontaktieren des Supports

Rufen Sie für die Lösung eines Hardware- oder Softwareproblems die Seite http://www.hp.com/support auf. Dort finden Sie weitere Informationen über Ihr Produkt, wie zum Beispiel Links zu Diskussionsforen und Anweisungen für die Fehlerbeseitigung. Außerdem finden Sie dort Informationen dazu, wie Sie HP kontaktieren und einen Supportfall eröffnen können.



VORSICHT: So verringern Sie die Gefahr von Stromschlägen:

- Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose, die jederzeit leicht zugänglich ist.
- Falls das Netzkabel über einen Stecker mit Erdungskontakt verfügt, stecken Sie das Kabel in eine geerdete Netzsteckdose.

Weitere Informationen zu Sicherheit, Zulassung, Etiketten und Akkuentsorgung finden Sie im Dokument Hirweise zu Zulossung, Sicherheit und Urrweitverträglichkeit bei den Benutzerhandbüchern. Informationen darüber, wo Sie die Benutzerhandbücher Ihres Computers finden, erhalten Sie im Abschnitt "Weitere Informationsquellen" dieses Posters.



VORSICHT: Um das Risiko schwerer Verletzungen zu reduzieren, lesen Sie das Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten, das Sie zusammen mit den Benutzerhandbüchern erhalten haben. Darin werden die sachgerechte Einrichtung des Arbeitsplatzes sowie die richtige Haltung und gesundheitsbewusstes Arbeiten für Computerbenutzer beschrieben. Das Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten enthält auch wichtige Informationen zur elektrischen und mechanischen Sicherheit. Das Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten ist auch im Web unter http://www.hp.com/ergo verfügbar.



VORSICHT: Um die Möglichkeit von Verbrennungen oder einer Überhitzung des Computers zu verringern, verwenden Sie den Computer nicht direkt auf dem Schoß und blockieren Sie die Lüftungsschlitze nicht. Verwenden Sie den Computer nur auf einer festen, ebenen Oberfläche. Vermeiden Sie die Blockierung der Luftzirkulation durch andere feste Gegenstände, wie beispielsweise einen in unmittelbarer Nähe aufgestellten Drucker, oder durch weiche Gegenstände, wie Kissen, Teppiche oder Kleidung. Das Netzteil darf während des Betriebs nicht in Kontakt mit der Haut oder mit weichen Oberflächen wie Kissen, Teppichen oder Kleidung kommen. Der Computer und das Netzteil entsprechen den Temperaturhöchstwerten für Oberflächen, die dem Benutzer zugänglich sind, wie sie in den geltenden Sicherheitsstandards festgelegt sind. Unter bestimmten Bedingungen oder bei bestimmten Nutzungsmodellen können höhere Oberflächentemperaturen auftreten. Sollten erhöhte Oberflächentemperaturen auftreten, seien Sie vorsichtig und befolgen Sie die Richtlinien im Handbuch für sicheres und angenehmes Arbeiten von HP.

VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Regulatory Model Number (RMN) (Behördliche Zulassungsnummer) für dieses Gerät lautet TPN-Q222. HP erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Um die Konformitätserklärung für dieses Gerät anzuzeigen, gehen Sie zu www.hp.eu/certificates, und starten Sie eine Suche mit der RMN dieses Geräts.

BESTIMMUNGEN ZUR VERWENDUNG DER SOFTWARE

Durch das Installieren, Kopieren, Herunterladen oder anderweitiges Verwenden der auf diesem Computer vorinstallierten Softwareprodukte stimmen Sie den Bedingungen des HP Endbenutzer-Lizenzvertrags (EULA) zu. Wenn Sie diese Lizenzbedingungen nicht akzeptieren, müssen Sie das unbenutzte Produkt (Hardware und Software) innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und können als einzigen Anspruch die Rückerstattung des Kaufpreises fordern. Die Rückerstattung unterliegt der entsprechenden Rückerstattungsregelung des Verkäufers.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder eine Rückerstattung des Kaufpreises des Computers fordern möchten, wenden Sie sich an den Verkäufer.

HERSTELLERGARANTIE

In einigen Ländern oder Regionen ist möglicherweise eine gedruckte Garantie von HP im Versandkarton enthalten. In Ländern oder Regionen, in denen die Garantie nicht in gedruckter Form angeboten wird, können Sie eine Kopie unter http://www.hp.com/go/orderdocuments anfordern. Für Produkte, die Sie im asiatisch-pazifischen Raum erworben haben, wenden Sie sich bitte schriftlich an Hewlett Packard unter POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Geben Sie bitte den Produktnamen, Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre Postanschrift an.

Ihr Computer ist für einen begrenzten Zeitraum durch ein kostenloses Abonnement des McAfee LiveSafe™ Dienstes geschützt. Der Nutzungszeitraum beginnt mit der erstmaligen Nutzung des Computers. Nach Ablauf des Abonnements haben Sie die Möglichkeit, den McAfee LiveSafe Dienst käuflich zu erwerben. Durch ein einziges Abonnement hilft ihnen der McAfee LiveSafe Dienst, Ihre Identität, Ihre Daten und Ihre Geräte zu schützen.*

* Nur bestimmte Produkte.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Linux[®] ist die eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und in anderen Ländern. McAfee LiveSafe ist eine Marke von McAfee, Inc. in den USA und in anderen Ländern. Windows ist eine eingetragene Marke oder Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. USB Type-C[®] ist eine eingetragene Marke von USB Implementers Forum.

Nicht alle Funktionen stehen in allen Editionen von Windows zur Verfügung. Dieser Computer benötigt eventuell aktualisierte und/oder separat zu erwerbende Hardware, Treiber und/oder Software, um die Windows Funktionalität in vollem Umfang nutzen zu können. Siehe http://www.microsoft.com für Details.

HP haftet – ausgenommen für die Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz – nicht für Schäden, die fahrlässig von HP, einem gesetlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilten verursacht wurden. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz bleibt hiervon unberührt. Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Anklündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerleizugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer. Die Herstellergarantie für HP Produkte wird ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Erste Ausgabe: August 2021



| Nereby, MP declares that the radio equipment (designation see setup poster) is in compliance with Directive 2014 JP. Conformity is smilled at the following internet address: www.ha.pa/cettafficase issoric with MPRIVI.

Uit only: Nereby, MP declares that the radio equipment (designation see setup poster) is in compliance with Directive 2014 JP. Declares that the radio equipment (designation see setup poster) is in compliance with the rede products with radio equipment (see the radio equipment) of the redeficient only) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipment) | MPRIVI. See the radio equipment (see the radio equipme 100 10 2000/4000 100 200 200 EU: 200/25 (LPI/VLP) UK: 250/25 (LPI/VLP)



ответствие на ЕС е наличее на слединия и Отраживения за продукти с разму - функциявалинот (семе при випом - продукти). В макерите на вымимо (техно от продукти). В вымимо (техно от продукти). В с мисто в подимет на разму на с мисто в подимет на разму на с мисто в подимет на за подимет на за подимет на за продукти от продукти за подимет на за подимет на за подимет на за продукти за предимет на за на

complance.

complance.

A service sea non-repla за настройка в е съотвернет запрес начива ра-мусетивстве пототернет запрес начива ра-мусетивстве пототернет эксператова по дости на държава от
на не с Директива 2014/53/ЕС. Целият те с коми). Максимална мощност на предаване EIRP (mW) EU: 200/25 (LPUVLP) UK: 250/25 (LPUVLP) WLAN WI-FI 802, 11ax; 6 GHz WLAH WH-Fi.802, 11 ac; G GHz WWAN 56 KM (M50 MHz – 7125 MHz) WWAN 46 L TE; 700/8007/900/1800/21 2500/3500 MHz WWAN 36 UTMS; 900/2100 MHz WWAN 26 GSN GPRS EDGE; 1800 MHZ WWAN 26 GSN GPRS EDGE



WLAR WH-9 DOC-T180; C 64E
WWAN 5 SM R50-7125 Mt2
WWAN 4G TE: 700/800/900/100/2100/2300/
WWAN 5G TE: 700/800/900/100/2100/2300/
WWAN 16 LTMS: 900/2100 Mt2
WWAN 16 GSM 69RS EOGE; 900 Mtz
WWAN 26 GSM 69RS EOGE; 900 Mtz
WWAN 26 GSM 69RS EOGE; 900 Mtz
POZNÁRMA: Pro zajištení shody používejte softw
podprované společnost HY

ální přesáčené vokos EMP (mW)



versigten) er I overensstemmelse med dil etadiresse wiew Ja, au/certifikates i sag Radiateksologia (gaelder kun bestemte produkter og lande 1902-13, 25 MHz 1970, 35 SHz 1970, Maksimum transmissionseffekt EIRP (mW) 100 10 2000/4000 Mindre end 10.000 100 200 25 SAD WH-FI BOZ. 11's, 5725-5875 White WULAH WH-FI BOZ. 11's, 15 GHz WWAM SG RIK (450 MHz-7125 MHz) WWAM AG LITE. 700/1001/900/1800/2500/2500/3500 MHz WWAM AG GOS GH CHOOL WHITE STORY STOR 200/25 (LPI/VLP) rbsitannien og Nordirland: 250/25 (LPI/VLP) 250 2000 1000 316 redrivere, og korriger lands



dass das Funkgeril (Bezeinhung siehe Installali kikung ist unter der folgenden Internativisse se Einschränkungen für Fredükte mit Funkfunktion aller Einze bestimmte Produkte) BICCHTIS. EEE 502, 1 is Wineless Lähr mit Proven Indors 7, 95 fürst. 4, 25 für Leiner Funker Indors 7, 95 fürst. 4, 25 für Leiner 5, 925 fürst. 4, 425 fürst mit Versinigten Kinnspeich Frequentsühner sind in allen Lindern, die in der Marine undgeführt nich Lindern, die in der Marine undgeführt nich Lindern, die in der Marine undgeführt auf die Beschalinks, Die Verwendung dieser INLAM-Answendung in Außentrerechten kann zu Stättungen bei Versinderen im Lindernicht

sikre overholdelse.

nongostel der Richtlinie 2014/53/EU erfügbar: www.Bp.au/certificates (Sic Funktechnelogie (nur bestimmte Printetenbelogie (nur bestimmte Printetenbelogie (nur bestimmte Printetenbelogie) (Sic Richtler) (Sic Ric 100 10 2000/4000 Unter 10000 100 200 EU: 200/25 (LPI/VLP) Vereinigtes Königreich: 250/25 (LPI/VLP)

vi 2014/53/EL nõuetele, Euroopa Liidu



norm mellet belst ön sandavul kernesel vedebling immellender blind och sandavul kernesel vedebling pilleningsid falmit til estend mudaldid opublinder sandardie licie 600, 131 vestav 5,15 GHz - 5,35 GHz Javid yil-Friel Low Sower Indoor 5,95 GHz - 6,35 GHz to Old sapedusabaga kontrolik on köigit tabelis olivatates milde amut sisemurande kasutamineks ik Önneklus MiLAH-sexdim kasutamineks ik Önneklus MiLAH-sexdim olivandar sindavat olivandar sindavat kasutamineks ik Önneklus MiLAH-sexdim olivandavat olivandavat

landesspecifischen Einstellungen, un p angeldunginkenzt vastzward direkti solit verweiche, auf zertificates (ossigi Randiesdetechnoloogis (elneut teset ja ritgid) Bluetooth; 2,4 SMz NFC: 13,55 MHz RTID: 855 MHz-86 MHz/915 MHz-9 Wireless ID: 50 GMz Valet WH-802,1 NS-2 GMz SRD WH-802,1 NS-5 SRD WH-85 SRD WH-802,1 NS-5 SRD WH-85 SRD WH-802,1 NS-5 SZ5-5875 MHz SRD WI-F1802.11x: \$725-8075 MHz WLAN WI-F1802.11x: 6 GHz WLAN WI-F1802.11x: 6 GHz WIAMA 56 Mt 850 MHz-7125 MHz) WWAN 46 CTE; 700-8000/900(1800/2: 2500).5500 MHz WWAN 36 UTMS; 500/2100 MHz WWAN 36 GSM GPRS EDGE; 500 MHz WWAN 26 GSM GPRS EDGE; 500 MH EL: 200/25 (LPI/VLP) Ubendkuningrift: 250/25 (LPI/VLP)

con la Directiva 2014/53/UE El texto ertificates (buscar con RMN).



!

aración de conformidad de la UE está disponibile en Restricciones par productos con Humolicoalidad de radio (solo en algunes productos) HAMPORTAMPEL, los pandes de frecuencia de LAV multimotos (1 til 50,1 1 til en 5,1 5 tiler - 3,5 0 til

NP dichiara che le apparecthiature radio (per la designi esto completo della Dichiarazione di conformità UE è di Limitazioni per i predotti cui finazionalità radio (solo su alcuni prodotti)

Hebers alkumi pradetti)
HPPORTANTE L'uso delle bande di Frequenza
cemprese tra 5,15 GHz e 5,35 GHz per LAN wireless
EEE 802,11% e 5 delle bande di frequenza
comprese tra 5,945 GHz e 6,425 GHz e lo trago
comprese tra 5,945 GHz e 6,425 GHz e lo trago
Comprese tra 5,945 GHz e 6,425 GHz e lo trago
Comprese tra 5,945 GHz e 16,425 GHz

n is siguaten direction de Internet: www.hp.ed Tecnologia de radio (salo en algumen productes y palaes) Bluttoonte, 24 detz MC-13,56 Mise. 5010, 855 Mise.—856 MHz/915 MHz-921 MHz Wirdless MD: 50 GHz WLAN WI-H 802.11s; 2,4 GHz WLAN WI-H 802.11s; 5 GHz Potencia máxima de transmisión E(RF (mW) 100 UE: 200/25 (LPL/VLP) Relno Unido: 250/25 (LPL/VLP) WILMI WH-E BOZ, 11 av, 5 GHZ WWAN 5 G MR (450 MHz-7125 MHz) WWAN 3 G WHS 19072100 MHz WWAN 3 G WHS 19072100 MHz WWAN 2 G GSM GPRS EDGE; 900 MHz WWAN 2 G GSM GPRS EDGE; 1800 MHz WWAN 2 G GSM GPRS EDGE; 1800 MHz WIGII BOZ, 11 ad; 60 GHz MOTAL Use controladors de software para asegurar la conformidad con non

ono conformi alle disposizioni della Direttua. Libp.eu/Certificates (ricercare con RMN). Potenza di trasmissione massima ERP (RMV). 100

25 UE: 200/25 (LPL/VLP) Regno Unito: 250/25 (LPL/VLP) 400 200

συμμορφώνεται με την Οδηγια 2014/53/ΕΕ. hp.an/certificates (πραγματοποιήστε



(С. Адмисист, сторичения (С. Адмисист, сторичения) (Периорения) (пери

Taxwohayla polisoemikouvavniav (jebvo emhayyube mpolibova isai emhayyubes; pilipas Bilateonth; 2.6, 155, 56 Mily. RIC. 93, 56 Mily. RIC. 95 Mile.—988 MHzJ915 MHz—921 MHz Wiroless NO. 50 GHz WLAN WH-H 902. This 2.4 GHz WLAN WH-H 902. This 2.7525-5875 MHz Milysorn sorgic percisionanc ERO (mW) EU: 200/25 (LPI/VLP) HB: 250/25 (LPI/VLP) WLAN WI-FI 802.11mx, 5 GHz | WLM WH-FIGUR.11 tax, E GET | WE'L 2337/23 EPIVE PI |

Par la présente, NP déclare que l'équipement radio (voir la désignation sur le poster d'installation) est en conformité avec la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de UE est dispenible à l'adresse internet suivante : www.lap.eu/certificates (recherche avec le RMM).



HEPARTANT 1 is response to call some (I EE 602.11 x since banders de influence 5.1 5610-5.1) (fair attou in VIV-1 6E 1001.11 x since banders de influence 5.1 5610-5.1) (fair attou in VIV-1 6E 1001) publiquence en inferieur nove banders de relegamens 5.04 560-6.4.25 6Hz out 5.925 6Hz 6.425 6Hz au Broyaume-Lim) band limités à une otifisation en intérieur uniquement dans roisonable de payer éporturiels dans la tableau. Intérior de la commanda del commanda del la commanda del la

| SIGNA SET OF CONTROL SAFE IS OFFICING AND STATE OF CONTROL SAFE IS OFFICIAL SAFE IS OFFICIAL SAFE IS OFFICIAL SAFE IS OFFI IN SAFE IS OFFI I Autors, stations-service, établissements socialier à l'enterminant production de l'enterminant production de l'enterminant production de l'enterminant de l'enterminant à distance some rise deputement au destinant production de l'enterminant à destinant some l'equipment autorité description de l'enterminant à distance some rise deputement autorité description de l'enterminant à destinant some de deputement à description de l'equipment à description de l'enterminant à destinant à description de l'enterminant à destinant à description de l'enterminant à destinant à description de l'enterminant à description de l'ent



11

Ar 50 MP apstiprina, ka radiu aprikipiums (apsimilijumu skatiet uzstadi pisejoms šajā interneta alimsē, www.hp.su/cartificates (imeklijer, i-Produktis ar radio fluskciļķi ierobeāpium) (titula dažiem produktiem) Swalkalis IEEE BOZ 11 to bezvadu LAN ar 5, 15— 5,35 GNr curlyal WI-Fi 62 zema strakus patieriju salicijum (sp. 4,62 GNr Livi 8) 5/5-6,425 GNr Apvieromija kar natisti i irekventu joslas ir aliquoti salicijum (sp. 4,62 GNr Livi 8) 5/5-6,425 GNr apvieromija kar natisti irekventu joslas ir aliquoti salicijum (sp. 4,62 GNr Livi 8) 5/5-6,425 GNr apvieromija kar natisti irekventu joslas ir aliquoti salicijum (sp. 4,62 GNr Livi 8) 5/5-6,425 GNr apvieromija kar natisti irekventu joslas ir aliquoti salicijum (sp. 4,62 GNr Livi 8) 5/5-6,425 GNr apvieromija kar natisti irekventu joslas ir aliquoti salicijum (sp. 4,62 GNr Livi 8) 5/5-6,425 GNr apvieromija kar natisti irekventu joslas irekventu joslas irekventu joslas irekventu joslas irekventu salicijum (sp. 4,62 GNr Livi 8) 5/5-6,425 GNr apvieromija kar natisti irekventu joslas ire

nas plakātā) atblist Direktīvol 2014/53/ES. Pilnais ES atblistības deklarācijas tek 100 10 2000/4000 Mazák neká 10 000 100 200 25 ES: 200/25 (LPI/VLP) Ak: 250/25 (LPI/VLP) 400 WLAN WI-FI 802.11ax; 6 GHz WLAN WH-FI 802, 11 az, 5 GHz WWAN S GN R(50-71 25 MHz) WWAN 6 LTE, 700/800/900/1 800/210 2200/2500/3500 MHz WWAN 3 G UTMS, 900/2100 MHz WWAN 2 G GSN GPRS CDGE; 900 MHz GWAN 2 G GSN GPRS CDGE; 900 MHz GWAN 2 G GSN GPRS CDGE; 900 MHz GWAN 2 GSN GPRS CDGE; 900 MHz

galima casti adressu www.hp.ee/certfficates (etc. Agribolima) againilams sur railigilo rytle funkcionalumu (tik tam tikrnose gaminiluose) SVABBU: EEC 20.2.11x behainis Aki su. 5,15 GHz-5,35 GHz / larba), Wi-Fi 6F "mato energios telekimo 5,945 GHz-6,425 GHz Larba 5,925 GHz-6,425 GHz



Imprime en Chine Stampato in Cina Printed in China



s signators pleasants attention unreceived with a service state of the s ES: 200/25 (LPI/VLP) JK: 250/25 (LPI/VLP)

A MP (pazolla, hopy et a rédictione enderé la pantos magneuvés Liéed à bobilitéri positionen interferé à 2014/53/EU y registrature l'éje sizveus elehné à 60 vettere du trensites c'inner veuve les autres de la constitution WLAN WI-FI 802.11ax: 6 GHz

WLAN Wi-FI 802.11as; G SHz WWAN 5G RH (50 MHz - 7125 MHz) WWAN 4G LTE: 700/800/3900/1800/21 WWAN 4G LTE: 700/800/3900/1800/21 WWAN 2G GSM GPRS EDGE: 900 MHz WWAN 2G GSM GPRS EDGE: 900 MHz WWAN 2G GSM GPRS EDGE: 1800 MHz WKIGI 902.11ad; 60 GM2 MEGLEKYEZS a megfeleldskig biztosh szoftverillesztőkce, valarrint megfelei

Maximátis továbbítási teljesítmény EIRP-je (mW)

EU: 200/25 (LPI/VLP) UK: 250/25 (LPI/VLP)



AL DA HO ME DE

MP dat de radioapparatuur (sie de radioapparatuur op de volument megintellé országbadhitanden használjón.

MP dat de radioapparatuur (sie de radioapparatuur op de volument megintellé országbadhitanden használjón.

Marintelleverifizering kan worden gerandolagot op het volgende interventadries: www.bp. volument see (sp. 1944.5/EU. De voltedige tell Begretingering is mel (Britilipa 2014.5/EU. De voltedige tell Begretingering is mel (Britilipa 2014.5/EU. De voltedige tell Begretingering is mel (Britilipa 2014.5/EU. De voltedige tell Begretingering is mel (Britilipa 2014.5/EU.)

Marintelle ES 02.11 tw Mercless LAN Mr. 5.3.6 MHz. 91.5 MHz. 921.15 MHz. 921.00 MHz. nal zendvermogen EIRP (mW) WWANT SG RIG (SD MHz - 7125 MHz) WWANT SG RIG (450 MHz - 7125 MHz) WWANT 4G LTE: 700/800/900/1800/21 2000/3500 MHz WWANT 3G SCH GPRS EDGE; 900 MHz WWANT 2G GSM GPRS EDGE; 1800 MHz WIGG 802.11ad; 60 GHz OPPERKINGS Gebruik door HP onderst naleving te garanderen.

ed at radioutstyret (se oppsettsplakat for ra gende internettadresse; www.hp.eu/cortifi utstyr) samsvarer med direktiv 2014/53/EU. I es (søk med RMN).

1

Restriksjoner for produkter med radiofunksjonalitet (kun på enkelte produkter) produkter)

VIKTIG: Freikvensbånd for IEEE 802,11x
trädlast IAN med 5,15 GHz-5,35 GHz
og/siber Wi-Fi GE lav effekt innenders
5,45 GHz-6,425 GHz inlender 5,925 GHz-5,45 GHz i Shorbritaniskal er begrenset
all innenders bruk i alle land som vices
1 innenders bruk i alle land som vices
1 orthodoxidation of orthodoxidation bit ANanvenderster ordinaries etc.
1 etc. 1 orthodoxidation bit ANanvenderster ordinaries etc.
1 orthodoxidation ordinaries etc.
2 orthodoxidation ordinaries etc.
3 orthodoxidation ordinaries tee (Self mod RIVI).

Rediteteknologi (kun på enkelte produkter og for Bluntocett; 24 Gkr
enkeltet land)

Bluntocett; 24 Gkr
NFC; 13,56 MHz,
RPD; 65 MHz; 46 MHz; 915 MHz; 921 MHz; Wireles NU; 60 Gkr
Wire Maksimal overføringseffekt EJRP (mW 100 10 2000/4000 Mindre enn 10000 100 200 EU: 200/25 (LPUVLP) Storbrisannia: 250/25 (LPUVLP) 400 WLAN W-H BDZ. 17ac, 6 GHz WWAN SG HK (505-7125 MHz) WWAN 4G LTE. 700/800/900/1800/2100/23 2500/3500 MHz WWAN 3G UTMS; 900/2100 MHz WWAN 2G GSM GPRS EDGE; 900 MHz WWAN 2G GSM GPRS EDGE; 1800 MHz WGG BDZ. 11ad; 50 GHz MGRIR: Bruk HP-stattede programvaredriven

2014/53/EQ. Celé anenie vyhlásonta o



ary manufi, 2 e felfore 2 antidoem foundation per suspensione na cuspicition, strainer, server, be, and certifi Obseedcenia platini per periodist a funkciou regislaveg livamanida (et lon vybrasa produsty). Felfore gli sumanida (et lon vybrasa produsty). 1, 35 GHz bondi bone (et la companida

ediese i instalačnom tečáku je v súžade so smenom o učialne podľa česla Reliki.

Biskupi i podľa česla Reliki.

Biskupi i podľa česla Reliki.

Biskupi i podľa česla Reliki.

Biskupi odla 2.6 doli kr.

Biskupi o Maximalny výkon prenosu EIRP (mW) 10 1000/4000 Renej ako 10000 25 EU: 200/25 (LPL/VLP) Velta Británia: 250/25 (LPL/VLP)

Družba HP s tun



lawe EU oskladnosti je na voljo na naslednjem sp Omejitve za izdelke z radljskimi fumlcijami Isamo pri nekaterih izdelitih POMEMBNO- brozžično omrežje LAN IEEE 800 POWET 1 s. 5,1 š. 6,3,5 š. 6 kr. Inalu Whi-F 6E Low Powet Indoor s. 5,945 d.6,425 GHz tala S.925 do 6,425 GHz v Bly omrejeno samo na outranjo sporabo v vseh državah, navedenih v sporcu, Upomba te a plakacije W.AHZ vunja labiko pozrozi. Upomba te a plakacije W.AHZ vunja labiko pozrozi.

POZNAMEJA: S CRISTON FARICAT SUARO POZZYNAMEJA: S CRISTON FARICAT SUARO POZZYNAMEJA: S CRISTON FARICAT SUARON S CRISTON FARICAT S CRISTON F EU: 200/25 (LPI/VLP) VB: 250/25 (LPI/VLP)



oppings APP, in priswine nestantive za driez 1 Bayria SE Lin z adobatetelorithini za 10/45/1/EL ju deuraniva sto osoitteesta, imma lap, eur certificate Rediotatealithia driven Etryl sell tuottalissa ja maissa) Balecootit; 2,6 Edz. NPC; 13,56 Milz RPC; 03,56 Milz RPC; 03,56 Milz RPC; 03,56 Milz RPC; 03,56 Milz SPC; 04,56 Milz SPC; 04,56 Milz SPC; 04,56 Milz SPC; 05,56 Milz SPC; 05 SRO WH-1802.11x; 5725 - 875 MHz WLAN WH-1802.11xi; 5 GHz WWAN SE NR (650 - 7125 MHz) WWAN A ELTE: 700 / 800 / 300 / 1800 / 2 100 / 2 300 / 2 600 / 3 500 MHz WAN A 25 GSN GPRS EDGE: 900 MHz WWAN 25 GSN GPRS EDGE: 900 MHz WWAN 25 GSN GPRS EDGE: 900 MHz WGG 902.11xd; 60 GMz 29 EU: 200/25 (LPV/VCG) Yhdishavt kuningaskunta: 250/25 (LPV/VCG)



VKTVET: IEEE 802.11x traditist LAN mil 5.15-5,35 GHz och/eller Wi-Fi 6E Low Power Indoor 5,945-6,425 GHz (eller 5,925-6,425 GHz i Stortritannium) 5,925-6,425 GHz i Stortritannium) begränsade till inombusbruk i alla länd

Placional Sverföringsoffekt (SBP (mW) 2000/4000 Hindre än 10000 EU: 200/25 (LPI/VLP) Storbritannien: 250/25 (LPI/VLP)



Firm MP ninejszym pówiadcza, ze ten sprzet radiowy (o szna-Pebry tekst deklaracji zgodności UE jest dostęnny na następuj Organicznała dostyrzacje produktym sprzed w mierz z powiadczacje powiadczacje powiadczacje na mierz z powiadczacje powiadczacje powiadczacje na mierz z powiadczacje nad powiadczacje nad w mierz z częstoliwości 5, 15–5,35 die //hu syd-nia mierz powiadczacje nad powiadczacje nad powiadczacje nad w powiadczacje nad powiadczacj

sofilu widocznym na plakacie z informacjami instalacylnymil jest zgodny z ówrettywa 2014/53/UE.

rej stronie internetiowić www. Mp.eut/certificates (wyszukiwanie za pomocą numeru IMM).

Maksywalna moc oadawaola EIRP (mW)

Bloubodni, 24 GHz

100

100

100

RRID, 656 NH-668 NH2/915 NH2-921 NHz

2000/4000

Miles np. 10000

WALAN WH-FB0.21 Tis, 2 6612

WALAN WH-FB0.21 Tis, 2575-595 NHz

25

26

WALAN WH-FB0.21 Tis, 2575-595 NHz

25

WALAN WH-FB0.21 Tis, 2575-595 NHz

25

WALAN WH-FB0.21 Tis, 2575-595 NHz

25

WALAN WH-FB0.21 Tis, 2575-595 NHz

25 WLAN WI-FI 802 11ax; 6 GHz UE: 200/25 (LPI/VLP) Wielka Brytania: 250/25 (LPI/VLP) WLAW WH-F 902.1 Tay, 6 GHz
WWAN 5 GN (450 PMz - 7125 PMz)
WWAN 6 CTE, 700 PW (700 PM 100 PZ 100 PZ 200 PMz
WWAN 6 CTE, 700 PMz
WWAN 10 GTMS, 500 PZ 100 PMz
WWAN 10 GSM GPRS EDGG; 900 PMz

a designação, ver o cartaz de configuração) es no seguinte endereço Web: www.hp.eu/certifi



Declaração UE de conformidade encom Restrições para produtes com framidade encom Restrições para produtes com framidantificade de radio (apenas em a MAPORTANTE AL ALA Soun Play Servicia de Para Carlo Carl

IN a devisionarión, ver o cariza de configuração de ron o seguinte enderero Verbe viewe la peut excritificario no seguinte enderero Verbe viewe la peut excritificario no seguinte enderero Verbe viewe la peut excritificario de la peutes em alignma previse e palseas).

Bluetootr 2.4 GHz.

Bluetootr 2.4 GHz.

Wireless ND: 60 GHz.

Wireless ND: 60 GHz.

Wireless ND: 60 GHz.

WILAN WH-1802.11 NC 2.4 GHz.

WILAN WH-1802.01 NC 2.4 GHz.

WILAN SC 2.4 GHZ.

WILAN WH-1802.01 NC 2.4 GHz.

WWAN 3.6 GHZ.

WILAN SC 2.4 GHZ.

WWAN 3.6 GHZ.

WILAN WH-1802.01 NC 2.4 GHZ.

WWAN 3.6 GHZ.

WWAN 3.6 GHZ.

WILAN WH-1802.01 NC 2.4 GHZ.

WWAN 3.6 GHZ.

WILAN WH-1802.01 NC 2.4 GHZ.

WWAN 3.6 GHZ.

WHO 3.0 UTRIS. 3.00 CHZ.

WHO 3.0 UTRIS. 3.00 CHZ.

WILAN WH-1802.01 NC 2.4 GHZ.

WILAN WH-1802.01 NC 2.4 GHZ.

WHO 3.0 UTRIS. 3.00 CHZ.

WHO 3.0 UTRI 00/4000 nor do que 1000a UE: 200/25 (LPI/VLP) Reino Unido: 250/25 (LPI/VLP)



WOTA Utilize on controllations of software a post port of general decimals. Considered the configurate lexit in co UE: 200/25 (LP(/VLP) REGATUL UNIT: 250/25 (LPUVI P



MISSTEARMITAR LYMINEZA BEILTI Birosterde)

ORDRILL, 51, 56, 662-53, 56, 662-54

6E Doubt Got, 1, Melcanlarda, 5, 865, 6846, 425, 661, 674-68, 681-68, 681-68, 682-6846, 425, 661, 674-68, 681-68,

terine bland 2014/53/IAB Direktill it orynamia olduğu terine 1904/6 ke arana yayan).

Radya tekinelejini fyratinarca betiril tirrilinleride eye Blavrandir, 2-di Blavrandir, 2 Maksimum iletim 68c0 EIRP (mw) 100 10 2000/4000 10000'den az 100 200 25 AB: 200/25 (LPI/VLP) logittere: 250/25 (LPI/VLP) 400 WLAN W-H-BUC,178X; 5 GHZ.
WWAN S G NR (850 MHz-712 S MHz).
WWAN 6 G TE: 700/800/900/1800/2
SG00/3500 MHz
WWAN 2 G UTMS: 900/2100 MHz
WWAN 2 G GSM GPRS EDGE; 900 MHz
WWAN 2 G GSM GPRS EDGE; 1900 MHz
WWAN 2 G GSM GPRS EDGE; 1800 MH

Спрещена заявая про відковідність до державник винняг IPI Inc. 1 501 Роде МЯ Поло Ројо Мто. Са 9304, USA (США), заявляє, щ 191 Іnc. 1 501 Роде МЯ Поло Ројо Мто. Са 9304, USA (США), заявляє, щ Таживлогів раздугу раздуковіться парамента парамент Віметолік 24 Ггд.

Вичетолік 24 /915 MHz-921 MHz

гуленість перадачі (мітт) ore none: 42 aFamale